

ABETON




VIACOLOR

## TERMÉKLEÍRÁS

ELHIVATOTTAN RAGASZKODIK A MŰLTHOZ,  
UGYANAKKOR ÚJ KÜLDETÉSE IS NYILVÁNVALÓ.

A MEGBÍZHATÓSÁG ESZKÖZÉVEL ALKOTNI  
VALAMI ÚJAT, EZÁLTAL BEVONNI A MODERN  
MEGJELENÉSBE AZ ŐRÖK HŰSÉGET.


## ANTIK BETONTÉGLA



Szürke



Vörös



Barna




Bézs

## TERMÉKJELLEMZŐK

## MÉRETEK:

24X12 CM






12

24

VASTAGSÁG: 6 CM

SÚLY: 140 KG/M2

## FEKTETÉSI MINTA



ABETON  
VIACOLOR

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Felületi megjelenés	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 J melléklet
Alak- és mérettűrésű	Megfelelő	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Bevonó réteg vastagsága	Min.: 4 mm	MSZ EN 1338:2003 C melléklet
Hasító-húzószilárdság és törőteher	Min.: 3,6 N/mm <sup>2</sup> Min.: 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 F melléklet
Kopásállóság	4 I	MSZ EN 1338:2003 H melléklet
Vízfelvétel	2 B	MSZ EN 1338:2003 E melléklet
Fagyállóság	3 D	MSZ EN 1338:2003 D melléklet
Csúszás ellenállás	USRV (SRT) érték min. száraz: 73 / nedves: 63	MSZ EN 1338:2003 I melléklet
Tűzveszélyesség	A1	96/603/EK biztonsági határozat

ANTIK BETONTÉGLA